

# অপট-আউট ফর্ম

(দৌচিক, জিডি ফেলুন)

## তথ্যসূত্র এবং সম্পদ

নিউ ইয়র্ক স্টেট নিউবোর্ন স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম (New York State Newborn Screening Program)

<https://www.wadsworth.org/programs/newborn/screening/additional-testing>

আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (American Academy of Pediatrics)

<https://www.aap.org/en/news-room/aap-voices/newborn-screening-for-congenital-cytomegalovirus-one-pediatricians-journey/>

মিশন অব প্রথম পরীক্ষা (Baby's First Test)

<https://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/congenital-cytomegalovirus>

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেদন কেন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)


<https://www.cdc.gov/cmv/index.html>

U.S. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন (U.S. National Library of Medicine), MedlinePlus

<https://medlineplus.gov/cytomegalovirusinfections.html>

মায়ো ক্লিনিক (Mayo Clinic)

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cmv/symptoms-causes/syc-20355358>



অব্যুহাত করেন নাচের অস্ম আবশ্যিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূত্র যাদি আপনি অপমান শিশুর CMV ফলাফল রেকর্ড করতে না চান। আপনি ফর্মটি পূরণ করার পরে, সামগ্র্যের ফেলুন। এই অভ্যন্তরীণ অস্মটি সরিয়ে ফেলুন। এই অভ্যন্তরীণ অস্মটি আপনার বাবা জন্মদানকারী কর্মসূত্র রেকর্ড দিবা নিষ্ক্রিয় করতে প্রযোজ্য হবে। আপনি এই ফর্মটি NBS প্রোগ্রামে পর্যাপ্ত পারেন (পৃষ্ঠা ৬-এ ঠিকানা দেখুন)।

## B. সম্পর্ক করান:

A. নীচে তথ্য লিখুন:

নবজাতকের স্ক্রিন লাব ID (গোলাক্ষী ছিপ থেকে):

শিশুর নাম:

শিশুর পদবী:

শিশুর জন্ম তারিখ (MM/DD/YYYY):

জন্মদাতী মাঝের পদবী:

জন্মদাতী মাঝের জন্ম তারিখ (MM/DD/YYYY):

জন্মের সাপ্তাহিকী:

B. আপনার অপট আউট নিষিদ্ধ করাতে আবক্ষর,

স্বাক্ষর এবং তারিখ:

আমি (এখানে আবক্ষর) \_\_\_\_\_ আমার শিশুর জন্য cCMV পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ করা থেকে অপট আউট করার সিদ্ধান্ত নিছি, এমনকি ফলাফল ইচ্ছিবাক্ত হলো।  
অভিভাবকের নাম (প্রিন্ট): \_\_\_\_\_

অভিভাবকের স্বাক্ষর:

স্বাক্ষরের তারিখ (MM/DD/YYYY): \_\_\_\_\_  
উন্টান → \_\_\_\_\_

## সাইটোমেগালোভাইরাস (Cytomegalovirus, CMV)-এর জন্ম নিউবোর্ন স্ক্রীনিং

প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি নতুন পরীক্ষা

ফলাফলগুলি কীভাবে অপট আউট করাবেন তা সহ, জন্মের পর প্রথম সপ্তাহে আপনার যা জানা দরকার



07/23  
20550 (Bengali)

[www.wadsworth.org/newborn](http://www.wadsworth.org/newborn)



Department  
of Health

## জনপত্র সাইটেমে গালোভাইরাস (cCMV) এবং জন আমি কিভাবে অপ্ট আউট সমীক্ষা

### নিউবন স্ক্রিনিং

নিউ ইয়র্ক স্টেট নিউবন স্ক্রিনিং (Newborn Screening, NBS) প্রোগ্রাম দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত নিউবন স্ক্রিনিংয়ের নমুনাগুলি 2023 সালের গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে । বর্তমানের জন্য cCMV-এর জন্য স্ক্রিন করা হচ্ছে। অভিভাবকর প্রোগ্রাম দ্বারা প্রাপ্ত নিউবন স্ক্রিনিংয়ের নমুনাগুলি 2023 সালের গ্রীষ্মকালে প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। এই ফলাফল রেকর্ড করা থেকে অপ্ট আউট করতে চায় আমরা আপনার নির্বাচনেকে সম্মান করা। লোকেরা মেন অপ্ট আউট করতে চায় সে সম্পর্কে আমরা আরও জনার চেষ্টা করবে। অপ্ট আউট করা জন্য আপনার কারণগুলি কি ছিল? অনুযায়ী করে আপনি থতশ্বলে উভের ঢান রেছে নিঃ  
 আমি এই পরিকল্পনার জন্য আমার শিশুর ফলাফল চাই না  
 শিশুর নেওয়ার জন্য আমার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই  
 আমি cCMV স্ক্রিনে আনতে খুব জ্ঞান/বাস্ত ভ্যাটিভুত  
 আমি আমার শিশুর গোপনীয়তা নিয়ে চিন্তিত  
 আমি এমন কিছু জন্মতে চাই না যা আমাকে চিন্তিত করতে পারে  
 আমি মনে করি না আমার শিশুর কোনো অতিক্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে  
 আমি অবিকল্পিত ফলাফলের সঙ্গবন্ধ নিয়ে চিন্তিত  
 আমি উত্তীর্ণ যে CMV এর জন্য কার্যকর চিকিৎসা নাও হতে পারে  
 আমি চাই না যে আমার শিশুটিকে এমন একটি ডাইরিসের জন্য পরীক্ষা করা হোক যা তাকে বহুবের পর বছর ধরে প্রভাবিত নাও করতে পারে  
 আমার শিশুর CMV থাকলে তার ত্বরিষৎ নিয়ে আমি চিন্তিত আছি  
 আমি বিজ্ঞান/সরকারকে বিশ্বাস করি না

### আমি cCMV এবং জন আমার শিশুর স্ক্রীন ফলাফল চাই না। আমি কিভাবে অপ্ট আউট করব?

নিউ ইয়র্ক স্টেট নিউবন স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত নিউবন স্ক্রিনিংয়ের নমুনাগুলি 2023 সালের গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে । বর্তমানের জন্য cCMV-এর জন্য স্ক্রিন করা হচ্ছে। অভিভাবকর আমার আপনার নির্বাচনেকে সম্মান করা। লোকেরা মেন অপ্ট আউট করতে চায় আমরা আপনার নির্বাচনেকে সম্মান করা। নির্বাচন করা হচ্ছে। আপনি যদি আপনার স্বত্ত্বের রেকর্ডে ফলাফল না চান, তাহলে আপনার শিশুর রিপোর্ট সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আপনাকে অপ্ট আউট করতে হবে। রিপোর্ট সাধারণত শিশুর জন্মের 5-7 দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়। আপনি যদি অপ্ট আউট করতে চান তাহলে তাজ করুন। আপনার সঙ্গে নির্বাচন করতে পারেন না। আপনি যদি অপ্ট আউট করতে চান তবে নির্বাচন করতে হওয়ার পরে আপনি অপ্ট আউট করতে চান তবে নির্বাচন করতে হওয়ার পরে আপনি অপ্ট আউট করতে চাই না।

সকল শিশুরই cCMV পরীক্ষা করা হবে, কিন্তু আপনি cCMV ফলাফল না পাওয়া বেছ নিতে পারেন এবং আপনার স্বত্ত্বের ফলাফল তাদের নিউবন স্ক্রিন রেকর্ড থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। আপনি যদি এই ফলাফলগুলি পেতে না চান এবং নিউবন স্ক্রিনিং রিপোর্ট থেকে আপনার জন্মের ফলাফলগুলি সরাতে চান, তাহলে আপ্ট আউট করতে এই ঝোপারের 6 পৃষ্ঠার নির্দেশাবলী আনুসরণ করুন। অপ্ট আউট করার আর আপনি বা আপনার শিশুর স্বাস্থ্যের সাথে সংযুক্ত করা যাব। এই বিকল্পটি আপনের অবস্থাকে অন্যান্য প্রদানকারীকে আপনার শিশুর cCMV পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে না, এমনকি ফলাফল ইতিবাচক হবে। আপনি যদি অপ্ট আউট করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই দাত করতে হবে। আপনার শিশুর নিউবন স্ক্রিন তাদের জন্মের 5-7 দিন পরে সম্পূর্ণ হবে। যদি NBS প্রোগ্রামের সাথে তার আগে আপনার কথা না হয় থাকে তবে, আপনার স্বত্ত্বের জন্মের ফলাফল তাদের নির্বাচন করতে হচ্ছে। আপনার শিশুর cCMV ফলাফল তাদের প্রকার দরকার নেই।

### নিউবন স্ক্রিনিং কি?

জনের পরপরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুর কিছু স্থায়গত অবস্থার জন্য পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষাগুলোকে বলা হয় নিউবন স্ক্রিনিং (NBS)। প্রতিটি স্বাভাবিক একটি নিউবন স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম রয়েছে যা এই পরীক্ষা প্রদান করে। নিউ ইয়র্ক স্টেট (New York State, NYS) NBS প্রোগ্রাম একটি বিনান্যন্ত্রণের পরিবেক্ষা যা রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত শিশুর জন্য প্রদান করা হয়। এই ক্ষেত্রে NYS প্রাবলিক হেলথ ল ফেব্রুয়ারি 25,00-এবং 25,00-এ দ্বারা প্রযোজনীয়। নিউবন স্ক্রিনিং-এর লক্ষ্য হল শিশুদের অসুস্থ হওয়ার আগে এই অবস্থার সাথে রেগ নির্ণয় করা এবং তাদের চিকিৎসা করা।

NYS NBS প্রোগ্রাম 50 টিরও বেশি স্থান অবস্থার জন্য শিশুদের পরীক্ষা করে। অনেকগুলি বিবল ষষ্য, এবং তারা সাধারণত গুরুতর হয়। কিছু কিছু অকাল মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অন্যগুলি শিশুর বিদ্রুক হীন করে দিতে পারে। কিছু কিছু স্থান অক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে। অন্যান্য লক্ষণ এবং উত্তোলনগুলি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। অভিভাবকদের অবশ্যই একটি প্রকৃক পূর্ণ পুরুণ করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি ব্যবহার করে আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করবো।

আরো তথ্যের জন্য, যান: [www.wadsworth.org/newborn](http://www.wadsworth.org/newborn).

## ইতিবাচক স্ক্রীন এবং পরিবর্তী পদক্ষেপ

এই CMV নিউবন স্ক্রীন একটি ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা নয়। ইহা আপনার শিশুর অবশ্যই CMV আছে কিনা তা বলতে পারে না। আপনার শিশুর CMV ক্ষেত্র ইতিবাচক হলে আপনাকে ডাকা হবে। আপনার শিশুর ঘাস্তসেবা প্রদানকারী বা সংক্রমণক বোগ বিশেষভেজের দ্বারা আপনাকে ডাকা হতে পারে। তারা আপনার সাথে আপনার শিশুর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবে। তারা আপনার শিশুর জন্য একটি অক্টি আপনার পরীক্ষাটি কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

এই ডায়াগনস্টিক পরীক্ষাটি দেখাবে যে আপনার শিশুর CMV আছে কি না। আপনার শিশুর জন্যের পর হত তড়াতাড়ি সংস্কার এই প্রস্তাব পরীক্ষাটি করা দরকার।

নিউবন স্ক্রিনিংয়ে মিথ্যা ইতিবাচক ফলাফল দিবল কিন্তু সম্ভব। এই ক্ষেত্রেই আপনার শিশুর CMV আছে কিনা তা নিষ্ঠিত করার জন্য একটি প্রশ্ন আয়োজিত পরীক্ষা প্রযোজন।

যদি আপনার শিশুর CMV ধরা পড়ে, তাহলে আপনার শিশুর আস্ত্রসেবা প্রদানকারীর সাথে কাজ করা যাবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার শিশুর যান্ত্রের জন্য পরিবর্তী পদক্ষেপগুলি আপনার সাথে পরিকল্পনা করা হবে। আপনার শিশুর আস্ত্রসেবা প্রদানকারী আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে যে আপনার শিশু চিকিৎসা ধোকে উপকৃত হবে কিনা। CMV আক্রান্ত কিছু শিশুর ত্বুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হতে পারে।

## CMV আক্রান্ত শিশুদের পরিবারের জন্য তথ্য

সহায়তা ক্রমপঞ্জি CMV আক্রান্ত শিশুদের পরিবারকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করতে পাবে। এটি এমন লোকদের সাথে কাজ করতে সাহায্য করতে পাবে যাদের CMV এর সাথে বৈচার অভিজ্ঞতা আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ একটি কমিউনিটি তৈরি করতে সাহায্য করে। এই সংস্থাগুলি পরিবার, CMV আক্রান্ত লোকদের, আস্ত্রসেবা প্রদানকারী এবং উকিলদের জন্য সংস্থান সরবরাহ করে:

**ন্যাশনাল CMV ফাউন্ডেশন (National CMV Foundation)** একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে CMV আক্রান্ত শিশুদের গুরু রয়েছে, যেমনটি তাদের অভিভাবক শেয়ার করেছেন। এছাড়াও তারা অভিভাবকের জন্য বেশ কিছু সহায়ক সরঞ্জাম এবং সংস্থান অফার করে যাদের একটি শিশু CMV-তে আক্রান্ত হয়েছে।

সেখুন: [www.nationalcmv.org](http://www.nationalcmv.org)

ন্যাশনাল কনজিনিটিল CMV ভিজিজ রেজিস্ট্রি (National Congenital CMV Disease Registry) একে আপরকে সাহায্য এবং সমর্থন দেওয়ার জন্য অন্যান্য পরিবারের সাথে তথ্য ভাগ করার একটি উপায় প্রদান করে।

যাবন: <https://www.lbcm.edu/departments/pediatrics/divisions-and-centers/congenital-cmv-disease-research-clinic+registry>

## কেন NYS NBS প্রোগ্রাম CMV-এর জন্য এই অতিরিক্ত পরীক্ষা করতে হবে?

CMV-র জন্য সমস্ত নবজাতকের পরীক্ষা করা ওটি আগের উভয়ের দিতে সাহায্য করবে:

- নিউবন স্ক্রিনিং দ্বারা CMV সনাক্ত করা যেতে পারে কি?
- নবজাতকদের মধ্যে CMV কঠো সাধারণ?
- CMV আক্রান্ত শিশুদের এই পরীক্ষাটি কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

## CMV-এর জন্য স্ক্রীন করা

### বেহেতু CMV সহ বেশিরভাগ শিশু

জন্মের সময় কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখায় না, তাই সাম্ভবেরা প্রদানকারীর জন্য শিশুর প্রবণতা প্রয়োজন। জন্মের প্রবণতা এবং বিকাশের মাইলফলক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মের প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ আক্রমিত হয়েছিলেন তিনি এখনও এটি শিশুর কাছে প্রেরণ করতে পারেন। গুরুত্ব ব্যক্তিগত নিয়মিতভাবে CMV পরীক্ষা করা হয় না, তাই তারা হয়তো জানেন না যে তার গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন। CMV প্রায়ই প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্ক্রিনিং করা নয়, তবে CMV নিয়ে জন্মের শিশুর লক্ষণ এবং নীর্বন্ধোনী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে থাকে।

CMV একটি খুব সাধারণ ভাইরাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রায় 3 জনের মধ্যে 1টি শিশু 3 বছর বয়সের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 40 বছর বয়সের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকেরও বেশ CMV-তে সংক্রান্ত হয়েছে। বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্করা জানেন না যে তাদের এই ভাইরাসটি রয়েছে, কারণ বেশিরভাগ লোকের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। CMV আক্রান্ত কিছু লোক সার্ট মতো লক্ষণ আবৃত্ত করে।

লক্ষণগুলির মধ্যে গলা ব্যথা, ভুরু, ক্লান্তি এবং ফেলা গাঁজি অঙ্গুলুক থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণভাবে কীভাবে যারা জানেন না যে তাদের ভাইরাস রয়েছে তারা তাদের অনাগত শিশুদের জন্যে আক্রান্ত হয়েছে। CMV স্ক্রীন একটি বাইরিক ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। CMV স্ক্রীন একটি বাইরিক ব্যক্তির নমুনা করা হবে। CMV স্ক্রীন রাতে ভাইরাসের লক্ষণ খুঁজে বের করে। এই পরীক্ষার জন্য কোন খরচ নেই।

## কিভাবে এই CMV স্ক্রীনিং করা হয়?

NYS-এ জন্ম নেওয়া সমস্ত শিশুর নিউবন স্ক্রীনিংয়ের জন্য একটি ছোট রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। এই রক্ত একটি গোড়ালি ফুটান করে নেওয়া হয়। রক্তের নমুনা NYS NBS প্রোগ্রামে পর্যাপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন হজার শতাব্দীর জন্ম করা একটি নিয়মিত পরীক্ষা। CMV স্ক্রীনের জন্য অতিরিক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। CMV স্ক্রীন একটি বাইরিক ব্যক্তির নমুনা করা হবে। CMV স্ক্রীন

## CCMV সংক্রমণ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুরা

আমরা আশা করি প্রতি 200 জনের মধ্যে 1টি শিশুর cCMV-র জন্ম ইতিবাচক ঝীন হবে। যে নিষ্ঠাদের ঝীন ইতিবাচক, তাদের সঙ্গীর ফলাফলগুলি হল:

শিশু জন্মের সময় সুস্থ থাকে এবং cCMV এর কোন লক্ষণ বা উপসর্গ দেখায় না। শিশুর কখনই cCMV থেকে কোনো স্থায় সমস্যা তৈরি হয় না।

শিশু জন্মের সময় সুস্থ দেখায় কিন্তু পরে cCMV থেকে প্রবণশক্তি হ্রস এবং বিকাশ বিলম্ব হয়।

শিশু cCMV থেকে জন্মের সময় প্রবণশক্তি হ্রাসের লক্ষণ ও উপসর্গ দেখায়। \***প্রবণশক্তি হ্রাস**

সহ শিশু এবং বাচ্চারা কথাবার্তা বলা এবং বিকাশে বিলম্বের ঝুঁকিতে থাকে।

শিশু জন্মের সময় অসুস্থ থাকে এবং cCMV-এর অভিরিক্ত লক্ষণ ও উপসর্গ দেখায়। cCMV নিয়ে জন্ম নেওয়া 10 জনের মধ্যে 1 শিশু জন্মের সময় অসুস্থ হবে। এই শিশুদের মধ্যে যে লক্ষণগুলি দেখা যায় তার মধ্যে ফুসফুটি, ব্রক হনুদ হওয়া বা চোখের সাদা আংশ (জাভিস), ছেট মাথার আকার (মাইকোসেফালি�), কম জন্মের ওজন, বর্ধিত লিভার বা মৌহ, খিঁচুনি এবং ঢেঁথের ক্ষতি অঙ্গুত্ত থাকতে পারে।

## প্রবণশক্তি হ্রাসের প্রাথমিক সনাক্তকরণ

প্রবণশক্তি হ্রাস cCMV সংক্রমণের স্বতন্ত্রে যাধুরণ কর্ণাফুল।

প্রবণশক্তি হ্রাস শিশুর ভাষা, কথাবার্তা বলা এবং সমাজিক দক্ষতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

NYS পারিলিক হেলথ ল সেকশন 2500-g এর প্রয়োজন হয় যে সমস্ত নবজাতকের জন্মের পরপরই যেন প্রবণশক্তির ঝীনিং করা হয়। যদি আপনার শিশু তাদের প্রবণশক্তির ঝীনিংয়ে ব্যর্থ হয়, তাহলে একটি ডিই ডায়াগনষ্টিক পরীক্ষা ব্যবহার করে তাদের cCMV পরীক্ষা করা হবে। এটি NYS পারিলিক হেলথ ল সেকশন 2500-g দ্বারা প্রয়োজনীয়।

আপনার শিশুর প্রবণ পরীক্ষা সম্পর্কে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা উদ্রেগ থাকে, তাহলে তাদের সাম্মত প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। NYS-এ, নবজাতকের প্রবণশক্তির ঝীনিং ফুলাফুলের রিপোর্ট করা হয় যালি হিয়ারিং ডিটেকশন অ্যান্ড ইটারভেনশন (Early Hearing Detection and Intervention, EHD) প্রোগ্রামে।

**EHD প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্ম তাদের ওয়েবসাইট দেখুন:**  
[https://www.health.ny.gov/community/infants\\_children/early\\_intervention/newborn\\_hearing\\_screening/](https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/newborn_hearing_screening/).

## সঙ্গীবা ক্রিনোলের ফুলাফুলগুলি কি?

নেতৃত্বাচক cCMV ঝীন: একটি নেতৃত্বাচক ঝীনের ফুলাফুল হল একটি আভাবিক ফুলাফুল। একটি নেতৃত্বাচক ফুলাফুল মানে আপনার শিশুর সঙ্গে একটি cCMV সংক্রমণ নেই। বেশিরভাগ শিশুর cCMV-এর জন্ম নেতৃত্বাচক ফুলাফুল হবে। কারণ এটি একটি ঝীনিং পরীক্ষা; এটা সম্ভব যে cCMV আক্রান্ত কিছু শিশু বাদ পড়ে যেতে পারে।

যদি আপনার শিশুর cCMV বা প্রবণশক্তি হ্রাসের কোনো লক্ষণ থাকে, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী একটি ডায়াগনষ্টিক প্রমাণ পরীক্ষার যাদেশ দিতে পারেন। এই প্রয়াব পরীক্ষাটি তাইরাস ঝুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হবে।

**ইতিবাচক cCMV ঝীন:** একটি ইতিবাচক ঝীনের ফুলাফুল একটি অস্বাভাবিক ফুলাফুল। একটি ইতিবাচক ফুলাফুল মানে আপনার শিশুর সঙ্গে একটি cCMV সংক্রমণ রয়েছে। আপনার শিশুর cCMV আছে কিনা তা নিষ্ঠিত করার জন্য একটি প্রয়াব ডায়াগনষ্টিক পরীক্ষার প্রয়োজন হবে। আরও তথ্যের জন্ম পৃষ্ঠা 5-এ ইতিবাচক ঝীন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ" দেখুন।

